

试卷代号:2077

座位号

--	--

中央广播电视大学 2006—2007 学年度第二学期“开放专科”期末考试

计算(网)专业 网络操作系统 试题

2007 年 7 月

题 号	一	二	三	四	总 分
分 数					

得 分	评卷人

一、填空题(每空 2 分,共 20 分)

1. 网络操作系统是_____与_____的接口。
2. 工作组模式的特点是资源和_____分散在各个计算机上。
3. Windows NT 可以支持的文件系统是_____,但也对_____文件
系统兼容。
4. 在 安 装 Windows NT Server 后,系统会自动创建两个全局账号,一个是
_____,另一个是 Guest。
5. 为了有效地管理使用网络的用户,Windows NT 建立了一个安全的
_____又称账号和安全策略数据库。
6. Windows NT server 是一个平台无关的,可伸缩的_____。
7. 在 Windows NT 中,有两种类型的网络配置:工作组和_____。
8. UNIX 系统中,系统与用户终端之间建立连接和表明身份的过程称为
_____。

得 分	评卷人

二、单项选择题(每题只有一个答案正确。每小题 2 分,共 20 分)

- 一个域至少应包含下面()内容。
 - 一个 BDC 和一个 PDC
 - 只需一个 BDC
 - 一个 PDC
 - 一个 PDC 和至少一个 BDC
- 网络上高级客户的理想操作系统之一是()。
 - Windows NT Server
 - Windows for Workgroup
 - Windows NT Workstation
 - Windows 98
- 一个用户对系统管理员说他忘记了他的登录密码,无法登录了。系统管理员有什么办法让他登录()。
 - 为他创建一个新的不带密码的用户账号
 - 修改这个用户的密码并对这个账号的策略进行设置,使他的密码永不失效并且不能被修改
 - 使用 User Manager 来修改他的密码,并对这个账号的策略进行设置,使他在下次登录时必须修改密码。然后告诉这个用户新的密码,并告诉他下次登录时必须修改这个密码
 - 告诉用户再试着用其它密码进行登录,希望他能突然回忆起原来的密码
- 下面()磁盘分区方案允许将从 2 到 32 个物理驱动器获得的相同大小的磁盘空间合并为一个逻辑驱动器。
 - 带校验的带区集
 - 卷集
 - NTFS 卷
 - 带区集
- 要实现动态 IP 地址分配,网络中至少要求有一台计算机的网络操作系统中安装()。
 - DNS 服务器
 - DHCP 服务器
 - IIS 服务器
 - PDC 主域控制器
- 在 Windows NT 中,关于镜像的描述错误的是()。
 - 系统分区可以被镜像
 - 引导分区可以被镜像
 - 任何分区都可以被镜像
 - 磁盘镜像可以在同一个硬盘上生成

7. 下列()不属于 shell 中的保留字。

A. do

B. hello world

C. if, then

D. while

8. 在 UNIX 系统中,锁住用户“zhangh”的口令使用下列语句()。

A. # passwd

B. # passwd - n zhangh

C. # passwd - l zhangh

D. # passwd - f zhangh

9. ()不是 NDS 中的对象。

A. 根

B. 容器

C. 叶

D. 枝

10. 在 Linux 系统中,SCSI 链上的第 1 硬盘的第 2 分区记为()。

A. /dev/sda2

B. /dev/sda1

C. /dev/hdb2

D. /dev/hdb1

得分	评卷人

三、多项选择题(每题有一个以上的正确答案。每小题 4 分,共 20 分)

1. Windows NT Server4.0 支持()协议。

A. TCP/IP

B. IPX/SPX

C. DLC

D. NetBEUI

2. 下列关于 Windows NT 中系统日志的描述正确的包括()。

A. 系统日志是 Windows NT 系统组件记录的事件日志

B. 字母 i 与蓝色圆圈表示信息性问题

C. ! 与红色圆圈表示一次警告

D. stop 与红色八角型表示严重问题

3. 域用户管理器可以在()中使用。

A. 主域控制器

B. 备份域控制器

C. 成员服务器

D. 独立服务器

4. Shell 提示符可以是()。

A. >

B. \$

C. %

D. #

5. 在 UNIX 中,关于粘连位的正确描述是()。


- A. 粘连位可以在目录中设置
- B. 根的拥有者可以删除目录中的具有粘连位的文件
- C. drwxrwxrwt 中的 d 表示粘连位
- D. 组可以删除目录中的具有粘连位的文件

得 分	评卷人

四、问答题及应用题(每小题 10 分,共 40 分)

1. 本地用户账号与域用户账号有什么区别?


2. 在 Windows NT 中,有如下所示信任图,请说明它们之间的委托和信任关系。




3. 在 Windows NT 中,如何实现某个班级所有用户对某个文件夹的读写访问?

4. 根据下图画出文件分配表。

物理块 文件 A



物理块 文件 B



试卷代号:2077

中央广播电视大学 2006—2007 学年度第二学期“开放专科”期末考试

计算(网)专业 网络操作系统 试题答案及评分标准

(供参考)

2007 年 7 月

一、填空题(每空 2 分,共 20 分)

1. 网络用户 计算机网络
2. 用户账号
3. NTFS FAT
4. administrator
5. 目录数据库
6. 服务器操作系统
7. 域
8. 登录(或 Login)

二、单项选择题(每题只有一个答案正确。每小题 2 分,共 20 分)

- | | | | | |
|------|------|------|------|-------|
| 1. C | 2. C | 3. C | 4. B | 5. B |
| 6. D | 7. B | 8. C | 9. D | 10. A |

三、多项选择题(每题有一个以上的正确答案。每小题 4 分,共 20 分)

- | | | | | |
|---------|--------|-------|--------|-------|
| 1. ABCD | 2. ABD | 3. AB | 4. BCD | 5. AB |
|---------|--------|-------|--------|-------|

四、问答题及应用题(每小题 10 分,共 40 分)

1.

答案要点

本地用户账号仅能对本地计算机的资源进行管理或访问,而域用户可对整个域内的主域控制器、备域控制器和域中工作站的资源进行管理或访问。

2.

答案要点

A 域上的所有用户账号只能访问 A 域中的资源。

B 域上的所有用户账号可以访问 A 域以及 B 域中的资源。

C 域上的所有用户账号可以访问 B 域以及 C 域中的资源。

D 域上的所有用户账号可以访问 C 域、A 域以及 D 域中的资源。

3.

答案要点

- (1)选择(或设置)一个主域服务器。
- (2)在域上首先定义班级为一个组,而班级所有成员都归属这个组。
- (3)对文件夹进行共享设置,并添加班级组,其权限为安全控制。
- (4)设置文件夹的安全性,添加班级组,其访问权限为选择性访问中的读写。

4.

答案要点:

