

铜陵电大

试卷代号:1128

座位号

中央广播电视大学 2008—2009 学年度第一学期“开放本科”期末考试

土木工程 CAD 试题

2009 年 1 月

题号	一	二	三	四	总分
分数					

得分	评卷人

一、判断题(每小题 4 分,共 20 分。对打√,错打×)

1. 使用 MTEXT 命令输入文本时,每一行文字是一个独立的对象。 ()
2. 在含有尺寸标注的 AutoCAD 图形文件中,有两个层是由 AutoCAD 自动生成的,它们是 0 层和尺寸标注定义点层(defpoints)。 ()
3. AREA 命令可以用来求以指定点为顶点的多边形区域或由指定对象所围成区域的面积和周长,但不能进行面积的加、减运算。 ()
4. DDEDIT 命令可以修改各种类型文字的文字样式、宽度和内容等。 ()
5. AutoCAD 图形文件中的块(block)被重新定义时,对图形文件中已插入的同名块概无影响,而新插入的同名块则采用新的定义。 ()

得分	评卷人

二、选择题(每小题 4 分,共 40 分)

1. 在 AutoCAD 中被锁死的层上 ()。
A. 不显示本层图形
B. 不可修改本层图形
C. 不能增画新的图形
D. 以上全不能

铜陵电大

7. 在 AutoCAD 中,对两条直线使用圆角命令,则两线必须 ()。
- A. 直观交于一点
B. 延长后相交
C. 位置可任意
D. 共面
8. 关于 REDRAW 和 REGEN 命令的说法,哪一个是不正确的? ()
- A. 两个命令都可以实现重画图形实体的功能
B. 两个命令区别不大,可以通用
C. REDRAW 命令只是重画绘图区中显示的实体
D. REGEN 命令重生成所有图形数据库中的实体
9. 关于块的定义,以下说法哪个正确? ()
- A. 将文件中所有插入的图块都删除,图块的定义就不存在了
B. 将文件中所有插入的图块都炸开,图块的定义就不存在了
C. 如果图中存在使用某个块定义的块,则这个块不能被重定义
D. 如果图中存在使用某个块定义的块,则这个块不能被清理掉
10. 以下有关 AutoCAD 中工具条(toolbar)及其图标的叙述错误的是()。
- A. 任何一个工具条都可按用户的意志使之显示或隐藏
B. 任何工具条上的图标都可按用户的意志增加或减少
C. 工具条可包含子工具条
D. 工具条是不可删除的


得 分	评卷人

三、填空题(每空 1.5 分,共 15 分)

1. 在 AutoCAD 中对编辑对象进行修剪(trim)时,应首先选择 _____,以回车结束此项选择后,再选择 _____。

2. AutoCAD 2000 中 F1 键的功能是 _____, F2 键的功能是 _____。

铜陵电大

3. 在 AutoCAD 画图 (DRAW) 工具条  中, 从左到右各图标所对应的命令依次是画直线、_____、_____、_____、圆、_____、_____、_____。

得 分	评卷人

四、简答题 (共 25 分)

1. AutoCAD 2000 中图形文件的保存方法有哪几种? 对应的命令或变量分别是什么? (15 分)
2. 什么是线型比例因子? (10 分)

铜陵电大

试卷代号:1128

中央广播电视大学 2008—2009 学年度第一学期“开放本科”期末考试

土木工程 CAD 试题答案及评分标准

(供参考)

2009 年 1 月

一、判断题(每小题 4 分,共 20 分)

1. × 2. √ 3. × 4. × 5. ×

二、选择题(每小题 4 分,共 40 分)

1. B 2. A 3. C 4. B 5. A
6. C 7. D 8. B 9. A 10. D

三、填空题(每空 1.5 分,共 15 分)

1. 剪切边 要修剪的对象
2. 获取帮助 切换作图窗口和文本窗口
3. 多线 多义线 正多边形 定义块 单行文字 剖面线

四、简答题(共 25 分)

1. 答:AutoCAD 2000 中图形文件的保存方法主要有四种:(1)快速存盘:QSAVE。如果当前图形文件已命名,则以原名保存;如尚未命名,出现 SAVEAS 对话框。(2)换名存盘:SAVEAS。出现 SAVEAS 对话框,在对话框中可输入文件名称、文件类型和文件存放路径。(3)以当前名存盘:SAVE。出现 SAVEAS 对话框,可更改图形文件名称也可不作改变。(4)自动存盘:SAVETIME 系统根据用户设定的时间间隔自动存盘。

2. 答:AutoCAD 的线型是一系列具有确定长度的短划、空格及点的组合的重复。显然,对不同比例的图形这“确定长度”也应有相应的改变,这种改变的比例叫做线型比例因子。