

○—○—○—

学 号
姓 名
分校(工作站)

○—○—○—

题
答
要
不
内
线
封
密

试卷代号:22625

座位号

国家开放大学2022年秋季学期期末统一考试

调剂学 试题

2023 年 1 月

题 号	一	二	三	总 分
分 数				

得 分	评卷人

一、单项选择题(每题 2 分,共 44 分)

1. 由国家最高立法机关制定的药品相关的法律是()。
- A. 《中华人民共和国药品管理法》
B. 《处方管理办法》
C. 《处方药与非处方药流通管理暂行规定》
D. 《药品流通监督管理办法》
2. 药品的质量特性中的安全性指的是()。
- A. 药品必须能预防或者治疗疾病
B. 按规定的适应证和用法、用量使用药品后,人体产生毒副反应的程度,只有在其有效性大于毒副作用时,才能使用这种药品
C. 指在规定的条件下保持其有效性和安全性的能力
D. 药物制剂的每一单位产品都符合有效性、安全性的规定要求
3. 社会药店从业人员的职责是()。
- A. 指导患者正确选择非处方药
B. 监测患者用药后的血药浓度
C. 经常和医师、护士一起查房
D. 负责临床用药分析和研究工作

- 4.《处方管理办法》中规定()。
- A. 医生开具处方中药品书写可以使用编制的药品名称缩写或代号
B. 药师经处方审核后,认为存在用药不适宜时,应当告知处方医师,请其确认或者重新开具处方
C. 处方可使用“遵医嘱”、“自用”、“照说明”等字句
D. 中、西药品不可以合开在一张处方中
5. 了解药物在体内的动态过程如何影响给药方式、药效、不良反应的发生,药师需要掌握的知识是()。
- A. 药剂学
B. 药物动力学
C. 药效学
D. 药物流行病学
6. 医学伦理学中三个最基本的伦理学原则是()。
- A. 患者利益第一,尊重患者,公正
B. 患者利益第一,尊重患者,公平
C. 患者利益第一,尊重生命,公正
D. 救死扶伤第一,尊重患者,公正
7. 小型医疗机构、社区卫生服务中心的药房常采用的调剂模式是()。
- A. 单人调配—核发调剂模式
B. 前后台调配—核发调剂模式
C. 计算机辅助前后台调剂模式
D. 分区调配—集中核对—核发调剂模式
8. 处方正文中表示“请取”的英文缩写是()。
- A. q. 2h.
B. Rp 或 R
C. p. o.
D. Sig. /S.
9. 患者可通过识别药品的一个名称来避免重复用药,这个名称是()。
- A. 药品的通用名
B. 药品的商品名
C. 药品的英文名
D. 药品的别名
10. 当药师对处方中的信息不确定或存有疑惑时,特别是关系到患者药物治疗关键信息“有疑问”时,这种处方称为()。
- A. 不合法处方
B. 不规范处方
C. 不适宜处方
D. 疑义处方

11. 医院住院药房通常采用对单个患者每日所需的药物按单次剂量单独包装进行药品调剂,这种调剂模式是()。

- A. 单剂量调剂
- B. 总量调剂
- C. 患者出院带药
- D. 处方药调剂

12. 社会药房对非处方药的调剂要求,不正确的是()。

- A. 甲类非处方药可不凭医师处方销售、购买和使用
- B. 患者可以要求在执业药师或药师的指导下进行购买和使用
- C. 执业药师或药师应对患者选购非处方药提供用药指导
- D. 非处方药可采用有奖销售、附赠药品或礼品销售等销售方式

13. 硝酸甘油片的正确服用方法是()。

- A. 整片吞服
- B. 冲服
- C. 舌下含服
- D. 咀嚼

14. 药师调剂小儿处方时需要注意的事项,不正确的是()。

- A. 要做到“四查十对”
- B. 重视小儿的日龄、月龄及体重
- C. 对小儿的用药剂型和用药剂量要特别关注
- D. 为方便患儿服用,可提示家长将肠溶片研碎给孩子冲服

15. 关于研磨的相关叙述,正确的是()。

- A. 玻璃研钵适宜研磨一般的固体以及混合固体和液体
- B. 瓷质研钵适宜研磨制备乳剂
- C. 玻璃研钵适用于制备混悬液
- D. 固体应该先准确称量好后再研磨

16. 中药处方脚注先煎表示()。

- A. 饮片经武火煮沸,改用文火煎煮保持微沸 10~15 分钟后加入群药,再按一般煎煮法煎煮
- B. 其他群药文火沸腾煎煮 15~20 分钟后,再放入所需饮片煎煮沸腾 5~10 分钟
- C. 饮片装入白色纱布袋内,扎紧袋口与群药同煮
- D. 饮片单独煎煮 30~40 分钟后,药渣并入群药同煎,滤取的煎液兑入群药的煎液同服

17. 待检药品库(或区)色标为()。

- A. 黄色
- B. 绿色
- C. 红色
- D. 白色

18. 需要设置黑色警示牌提醒药学人员注意的药品是()。

- A. 抗菌药品
- B. 高警示药品
- C. 医疗用毒性药品
- D. 抢救药品

19. 药品效期管理原则是()。

- A. “先产先出、先进先出、近期先出、异变先出”
- B. “后产先出、先进先出、近期先出、异变先出”
- C. “先产先出、后进先出、近期先出、异变先出”
- D. “先产先出、先进先出、远期先出、异变先出”

20. 用药教育展板、宣传栏,适用于()。

- A. 普及教育安全用药常识
- B. 每月一次,每次一个主题的教育活动
- C. 特殊人群用药教育
- D. 慢性病需要长期用药患者

21. 药师在对患者进行用药咨询服务过程中应使用恰当的语言行为动作,这不包括()。

- A. 恰当的眼神交流
- B. 使用医学专业术语
- C. 声音清晰、语调平和
- D. 保持适宜的交流距离

22. 一位消化科医师为腹泻的 27 岁女患者开具了莫西沙星片,医师并不清楚这位患者已妊娠 2 个月,处方差错的原因是()。

- A. 药品剂型错误
- B. 药物知识信息欠缺
- C. 易混淆的药品名称
- D. 对患者情况和疾病状况不了解

得 分	评卷人

二、名词解释(每题 4 分,共 16 分)

23. 药品
24. 电子处方系统
25. 药品不良反应
26. 四查十对

得 分	评卷人

三、问答题(每题 10 分,共 40 分)

27. 简述社会药房处方药的调剂工作流程。

28. 简述患者用药教育的常见形式和方法。

29. 请写出《处方药与非处方药流通管理暂行规定》(试行)中对药品调剂操作的要求。

30. 简述用药错误通常包括的五个方面的含义。

试卷代号:22625

2022年秋季学期考试
调剂学 参考答案

2023 年 1 月

一、单项选择题(每题 2 分,共 44 分)

1. A 2. B 3. A 4. B 5. B
6. A 7. A 8. B 9. A 10. D
11. A 12. D 13. C 14. D 15. B
16. A 17. A 18. B 19. A 20. A
21. B 22. D

二、名词解释(每题 4 分,共 16 分)

23. 药品:是指用于预防、治疗、诊断人的疾病,有目的地调节人的生理机能,并规定有适应证或者功能主治、用法用量的物质。
24. 电子处方系统:是指通过医院信息系统实现的数字化和无纸化处方。电子处方系统按流程包括挂号、就诊、收费、配药四部分。
25. 药品不良反应:是指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的或意外的有害反应。
26. 四查十对:包括查处方,对科别、姓名、年龄;查药品,对药名、剂型、规格、数量;查配伍禁忌,对药品性状、用法用量;查用药合理性,对临床诊断。

三、问答题(每题 10 分,共 40 分)

27. 简述社会药房处方药的调剂工作流程。
- 答:处方药的调剂流程通常为:收方(1 分)→审方(2 分)→调配(2 分)→贴签(2 分)→复核(2 分)→发药(1 分)。

28. 简述患者用药教育的常见形式和方法。

答:用药教育展板、宣传栏;
用药教育课堂、讲座;
特殊人群教育用药指导手册;
用药方法教育示意图;
慢性病患者用药教育提示单。

(每点 2 分,共 10 分)

29. 请写出《处方药与非处方药流通管理暂行规定》(试行)中对药品调剂操作的要求。

答:(1)处方药必须凭执业医师或执业助理医师处方销售、购买和使用。(2 分)
(2)执业药师或药师必须对医师处方进行审核、签字后依据处方正确调配、销售药品。对处方不得擅自更改或代用。对有配伍禁忌或超剂量的处方,应当拒绝调配、销售,必要时,经处方医师更正或重新签字,方可调配、销售。(6 分)

(3)零售药店对处方必须留存 2 年以上备查。(2 分)

30. 简述用药错误通常包括的五个方面的含义。

答:(1)用错患者:这类差错容易发生在药房药师发药和护士给药环节中,药师和护士通常在短时间内处理多个患者的发药和给药工作,流程的遗漏和个人疏忽都可能导致药物用错患者。

(2)用错药物:指给患者用了与其治疗无关的或对于患者不适宜的药物。

(3)用错剂量:指用药剂量过大造成中毒或剂量过小延误治疗时机。

(4)用错给药途径:指口服、注射、外用等给药部位或方法错误。

(5)用错时间:指错误的用药时间、间隔和疗程。

(每点 2 分,共 10 分)