

试卷代号:11425

座位号

国家开放大学2024年秋季学期期末统一考试

调剂学(本) 试题

2025 年 1 月

学 号: _____

姓 名: _____

考点名称: _____

注意事项:

- 1. 将你的学号、姓名及考点名称填写在试题和答题纸的规定栏内。考试结束后,把试题和答题纸放在桌上。试题和答题纸均不得带出考场。待监考人员收完试题和答题纸后方可离开考场。
- 2. 仔细阅读题目的说明,并按题目要求答题。所有答案必须写在答题纸的指定位置上,写在试题上的答案无效。
- 3. 用蓝、黑圆珠笔或钢笔(含签字笔)答题,使用铅笔答题无效。

一、单项选择题(每题 2 分,共 60 分)

- 1. 以下论述不正确的论述是()。
 - A. 药师正逐渐从简单的手工调剂工作解放出来,调剂工作的内涵更多地体现在药师的智力活动中
 - B. 临床药学是以临床医学和药学为基础,以患者利益为核心,以保障患者临床用药安全、有效、经济为主要工作内容的应用科学
 - C. 调剂学基本任务是为了创造在一定时间内用最少的药物剂量提供最大的疗效、最小的不良反应和最为适宜的给药系统,为满足医疗卫生工作的需要提供质量优良的药物制剂
 - D. 药师已不再只是药品的供应和调剂者,无论在医院药房或社会药房,药师都是医疗卫生保健队伍中的一员
- 2. 医师开具处方和药师调剂处方应当遵循()。
 - A. 安全、有效、经济和适宜的原则
 - B. 安全、有效的原则
 - C. 速效、有效、适宜的原则
 - D. 安全、有效、适宜的原则
- 3. 麻醉药品、第一类精神药品处方的右上角标明的文字是()。
 - A. 麻、精
 - B. 一精、麻
 - C. 麻、精一
 - D. 麻醉、精一
- 4. 普通处方、急诊处方、儿科处方药品保存期限为()。
 - A. 1 年
 - B. 2 年
 - C. 3 年
 - D. 永久
- 5. 非处方药分甲乙二类,分类依据是药品的()。
 - A. 专属性
 - B. 安全性
 - C. 经济学
 - D. 给药途径
- 6. 医院药学工作不包括()。
 - A. 药品供应
 - B. 新药计划
 - C. 新药遴选
 - D. 建立患者病历
- 7. 医院药房遵守的有关处方管理法规不包括()。
 - A. 《药品管理法》
 - B. 《药品注册管理办法》
 - C. 《处方管理办法》
 - D. 《抗菌药物临床应用指导原则》

8. 从事门诊药房的调剂人员应是()。
- A. 药学专业院校毕业,并取得相应的药学专业技术职务任职资格的药师
B. 医学专业院校毕业,并取得相应的临床医学专业技术职务任职资格的医师
C. 护理专业院校毕业,并取得相应的护理学专业技术职务任职资格的护师
D. 医学专业院校毕业,并取得执业药师任职资格的药师
9. 非药学技术人员在经过药学专业知识培训后,可从事的药学工作是()。
- A. 处方调配
B. 处方统计
C. 处方发药交代
D. 处方发药
10. 医疗机构的药剂人员调配处方,不正确的是()。
- A. 处方必须经过审核
B. 拒绝调配有配伍禁忌处方
C. 更改有错误的处方
D. 发放合格的药品
11. 社会药房须遵守的法律、法规及行业规范不包括()。
- A. 《药品管理法》
B. 《药品经营许可证管理办法》
C. 《抗菌药物临床应用指导原则》
D. 《优良药房工作规范(试行)》
12. 制定本机构药品处方集的是()。
- A. 医疗机构制剂室职责
B. 医疗机构临床药师职责
C. 医疗机构药事管理与药物治疗委员会职责
D. 医疗机构临床医生职责
13. 处方审核的内容不包括()。
- A. 合法性
B. 规范性
C. 适宜性
D. 价格合理性
14. 单剂量调剂的目的,不包括()。
- A. 减少发药差错
B. 保证药品质量
C. 降低药品消耗
D. 提高药师业务能力和药学服务水平
15. 以下对缓/控释制剂特点的描述不正确的是()。
- A. 给药次数少
B. 减少了波峰波谷现象
C. 增加了用药总剂量
D. 药物含量大

16. 以下可以嚼碎服用的剂型是()。
- A. 缓释片
B. 控释片
C. 中间有划痕的控释片
D. 咀嚼片
17. 滴鼻剂使用方法正确的是()。
- A. 洗净双手,揩净鼻腔分泌物,先呼气,头部向后仰
B. 滴管不要接触到鼻黏膜,在鼻上 1~2cm 处,对准鼻孔滴药液
C. 滴鼻后,适当吸气,使药液尽量达到较深部位,保持仰位 1 分钟,后坐直
D. 以上均正确
18. 药师在发药时,对患儿家长进行必要的发药交代,不正确的是()。
- A. 告知家长药品的使用方法,提醒家长要仔细阅读药品说明书,尤其是药品的用法用量、注意事项、禁忌、药品的贮存等内容
B. 告知家长可自行增加小儿的用药剂量和用药次数
C. 用药时,要严密观察小儿的病情变化及治疗中的药物反应
D. 将药品放在小儿不能取到的地方,尤其不能与零食放在一起
19. 药师对于妊娠期和哺乳期妇女的用药指导,不正确的是()。
- A. 药品说明书标明:“怀孕妇女服用本品是否安全尚不明确。”的药品,在怀孕期及哺乳期内绝对不能使用
B. 药师应告知患者不要随意使用药物,更不能自行用药
C. 如需用药,要选用已有一定依据证明对婴儿无明显损害的药物,并告知患者药物可能对胎儿和婴儿产生的不良影响
D. 鼓励患者向医师寻求建议,一旦发生不良反应应及时向医生报告
20. 有关药品分装室的描述不正确的是()。
- A. 可以在临时调剂室进行药品分装工作
B. 室温 25~30℃
C. 需要具备净化级别在 10 万~30 万级
D. 相对湿度 45%~55%

21. 药师对肾功能不全患者使用对肾脏损害的药物进行调剂时,不正确的是()。
- A. 青霉素、头孢菌素、林可霉素和异烟肼等药物通过肾脏排泄,对肾脏毒性较大,应调整剂量或监测血药浓度
- B. 应尽量采用对肾损害较小的药物来替代,切不可滥用
- C. 可用减少剂量法,即首剂用量不变,给药间隔不变,但维持剂量减少
- D. 可用延长间隔法,即药物用量不变,但给药间隔延长
22. 用药咨询服务需重点关注的患者是()。
- A. 患有多种疾病或药物治疗方案复杂、效果不佳的患者
- B. 特殊病生理条件的患者
- C. 有药物不良反应史的患者
- D. 以上都是
23. 错误造成患者暂时性伤害,需要采取预防措施;这类错误属于()。
- A. C类
- B. D类
- C. E类
- D. F类
24. 医生欲开具氧氟沙星片 $0.1\text{g} \times 35$ 片,5片,qd,结果写成氧氟沙星片 $0.5\text{g} \times 35$ 片,5片,qd。按技术类型分,这属于()。
- A. 信息传递错误
- B. 其他错误
- C. 剂型错误
- D. 剂量错误
25. 抗菌药物实行分级管理,以下不属于抗菌药物分级的是()。
- A. 非限制使用级
- B. 限制使用级
- C. 一般使用级
- D. 特殊使用级
26. 关于非限制使用级抗菌药物,以下描述不正确的是()。
- A. 价格相对较高
- B. 对病原菌耐药性的影响较小
- C. 长期临床应用证明安全、有效
- D. 列入基本药物目录品种
27. 以下处方保存时限不正确的是()。
- A. 医疗用毒性药品处方保存2年
- B. 麻醉药品处方保存5年
- C. 第一类精神药品处方保存3年
- D. 儿科处方保存1年

28. 不属于门诊药房调剂智能化系统的特点的是()。
- A. 提高经济效益
- B. 减少调剂错误
- C. 提高工作效率
- D. 改善服务质量
29. 并开药名即一名多药,疗效基本相似或有协同作用的饮片缩写在一起而构成的药名,多药包含的药物种类有()。
- A. 1~2种
- B. 2~3种
- C. 4~5种
- D. 6~7种
30. 与川乌、草乌、附子不宜同用的药物是()。
- A. 益母草
- B. 半夏
- C. 马钱子
- D. 虎杖
- 二、配伍选择题(配伍选择题是一组试题(2-4题)共用四个备选项。备用选项在前,题干在后。备用选项可重复选用,也可不选用。每道题只有一个最佳答案。每题2分,共20分)
- A. 每天1次
- B. 用法
- C. 请予或授予
- D. 饭前
31. 处方中常用缩写词Rp.表示()。
32. 处方中常用缩写词Sig./S.表示()。
33. 处方中常用缩写词q. d.表示()。
34. 处方中常用缩写词a. c.表示()。
- A. 玻棒
- B. 瓷质研钵
- C. 天平
- D. 量筒
35. 液体与固体混和制备混悬剂时用于研磨的是()。
36. 液体与固体混和制备溶液剂时用于研磨的是()。
- A. 8岁以下患者
- B. 18岁以下患者
- C. 6个月以下患者
- D. 14岁以下患者

37. 吲哚美辛禁用于()。
38. 地西泮禁用于()。
39. 四环素类药物禁用于()。
40. 喹诺酮类药物禁用于()。

三、问答题(共 20 分)

41. 简述社会药房的调剂模式。(10 分)
42. 简述单剂量调剂的重要意义。(10 分)

试卷代号:11425

国家开放大学2024年秋季学期期末统一考试

调剂学(本) 试题答案及评分标准

(供参考)

2025 年 1 月

一、单项选择题(每题 2 分,共 60 分)

1. C

2. A

3. C

4. A

5. B
6. D

7. B

8. A

9. B

10. C
11. C

12. C

13. D

14. C

15. C
16. D

17. D

18. B

19. A

20. B
21. A

22. D

23. C

24. D

25. C
26. A

27. B

28. A

29. B

30. B

二、配伍选择题(配伍选择题是一组试题(2-4 题)共用四个备选项。备用选项在前,题干在后。备用选项可重复选用,也可不选用。每道题只有一个最佳答案。每题 2 分,共 20 分)

31. C

32. B

33. A

34. D
35. B

36. A
37. D

38. C

39. A

40. B

三、问答题(共 20 分)

41. 简述社会药房的调剂模式。(10 分)

答:(1) 处方药调剂:《处方管理办法》规定:药师应当凭医师处方调剂处方药品,非经医师处方不得调剂。处方药必须凭执业医师或执业助理医师处方销售、购买和使用。社会药店药师调剂处方药的模式和操作规程与医院药房没有明显区别。(5 分)

(2)非处方药调剂:甲类非处方药、乙类非处方药可不凭医师处方销售、购买和使用,因此社会药房的非处方药一般可采用开架和柜台两种调剂模式。但无论何种模式,患者都应该在执业药师或药师的指导下购买和使用。(5 分)
42. 简述单剂量调剂的重要意义。(10 分)

答:(1)减少发药差错。(2 分)

(2)保证药品质量。(2 分)

(3)提高用药知情权。(2 分)

(4)把护士“还给”患者。(2 分)

(5)提高药师业务水平和药学服务水平。(2 分)